

Утверждаю
Директор МБОУ «Волченская средняя школа»
Одичева



**Перечень мер по исключению, снижению или контролю
уровней рисков**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Волченская средняя общеобразовательная школа
Каменского района Ростовской области

ИНН 6114007152 адрес 347834, Ростовская область, Каменский район, х. Волченский, ул. Молодежная, 65

Опасность	2	Мероприятия	3	Периодичность	4	5
1. Опасности на РМ		Регулярное проведение повторного инструктажа	Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	1 раз в 3 месяца/1 раз в 6 месяцев	Назначенное ответственное лицо
2. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам		Контроль использования СИЗ	Регулярная уборка	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
3. Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха		Контроль использования СИЗ	Регулярная уборка	По мере загрязнения	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
4. Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
5. Опасность укуса насекомого		Контроль использования СИЗ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
6. Опасность укуса животным		Контроль соблюдения требований охраны труда	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
7. Опасность наезда на человека		Контроль использования СИЗ	Контроль целостности сигнальной разметки	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
8. Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши		Регулярная уборка	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
9. Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
10. Опасность удара из-за падения случайных предметов		Проведение инструктажей	Контроль целостности защитных ограждений	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1. Опасность падения из-за потери равновесия приспособы	3	4	5
11. Опасность падения из-за потери равновесия приспособы	Контроль состояния Напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
12. Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
13. Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
14. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
15. Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль исправности оборудования	Перед началом выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
16. Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
17. Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
18. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
19. Опасность заражения вследствие инфекции	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
20. Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
21. Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Регулярная вакцинация	В соответствии с календарем профилактически прививок	Назначенное ответственное лицо
22. Опасность, связанная с деградацией отравленной пищи	Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо
23. Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
24. Опасность, связанная с деградацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	3	4	5
21. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль соблюдения требований охраны труда	Перед началом выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
22. Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
23. Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
24. Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
25. Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
26. Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
27. Опасность поражения током в результате контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000В.	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
28. Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Назначенное ответственное лицо
29. Опасность физического перенапряжения, мелких осколков	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
30. Опасность пореза растением	Учет переносных передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
31. Опасность ожога выделяемыми веществами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
32. Опасность воздействия пыли, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
33. Опасность пореза растением	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
34. Опасность ожога выделяемыми веществами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
35. Опасность воздействия пыли, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
	2	3	4	5
33.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
34.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
35.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
36.	Опасность воздействия общей вибрации	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
37.	Опасность падения с высоты	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
38.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	Лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
39.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
40.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
41.	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневное выполнение работ	Назначенное ответственное лицо
42.	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Контроль массы перевозимого на тележке груза	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
43.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
44.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
45.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
46.	Опасность падения в яму	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
47.	Опасность воздействия открытого пламени	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Назначенное ответственное лицо
		Учет первичных средств пожаротушения	Нереже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
48.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Регулярные медицинские осмотры	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
49.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание Противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
50.	Опасность насилия от враждебно-настроенных работников	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
51.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
52.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
53.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
54.	Опасность обрушения наземных конструкций	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
55.	Столкновение неподвижным предметом миллиэлементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
56.	Опасность надения на ноги груза желтого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
57.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо