

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2024 – 2025 учебному году
составлен «26» июля 2024 года

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33,

год постройки: корпус Б – 1964 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Город Таганрог». Функции и полномочия Учредителя Лицея от имени муниципального образования «Город Таганрог» осуществляет Управление образования г. Таганрога

(учредитель организации)

Место нахождения: 347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 146-а.

Образовательная деятельность ведется по адресу:

347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 146-а, корпус «Б».

(юридический адрес, физический адрес организации)

Еретенко Татьяна Георгиевна, № телефона 89185435360, 8(8634)602582

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования города Таганрога «О проверке готовности ОУ г. Таганрога к новому 2024-2025 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "18" июня 2024г. № 60.05.5 - ПР/733 в период с "01" по "26" июля 2024 г.

комиссией Управления образования города Таганрога

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

В.В. Стаценко - зам. начальника Управления образования г. Таганрога

Члены комиссии:

С.Г. Чебанова – заведующий отделом эксплуатации зданий и материально-технического обеспечения Управления образования г. Таганрога;

Е.В. Бузунова – заведующий сектора материально-технического обеспечения отдела эксплуатации зданий отдела эксплуатации зданий и материально-технического обеспечения Управления образования г. Таганрога;

Н.Н. Шведова – ведущий методист сектора общего и специального образования Управления образования г. Таганрога;

Е.А. Терлыч – главный методист сектора общего и специального образования Управления образования г. Таганрога;

И.И. Попова - председатель таганрогской городской организации профсоюза работников народного образования РФ;

В.С. Демченко – член клуба «Папа особого ребенка»;

Представитель УМВД России по г. Таганрогу;

Представитель отдела вневедомственной охраны (по городу Таганрогу и Матвеево - Курганскому району) - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области»;

Представитель отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области,

проведена проверка готовности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицей № 33

(полное наименование организации)(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 2176196672430 № 33 от 31 июля 2019г. с изменениями от 22.04.2020г.;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекте недвижимости от 15.05.2023 № КУВИ-001/2023-111852969 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекте недвижимости от 25.04.2023 № КУВИ-001/2023-97389404 подтверждающая закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

- Свидетельство об аккредитации организации выдано 13.02.2013 региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Серия 61А01 №0000118, срок действия свидетельства с 13.02.2013г. по 21.02.2024 года;

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная 18.12.2012г. серия 61Л01, № 0000347, регистрационный № 3094, выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия лицензии - бессрочный, лицензия имеет одно приложение серия 61П01 №0007840 от 14.11.2017г. № 2169.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "01" июля 2021г. оформлена.
(только для дошкольных образовательных учреждений)

3. План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет,

б) текущих ремонтов на объектах - нет,

в) иных видов ремонта на 27 объектах образовательной организации:

Корпус	Наименование помещения	Название выполненных мероприятий по текущему ремонту
корпус Б	Учебные кабинеты №№ 10,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36 корпус Б. (площадь 970м ²) .	Во всех учебных кабинетах лицея: частичный ремонт стен и потолка. Восстановление штукатурки отдельными местами, частичная шпатлевка, покраска стен водоземлемыми составами. В отдельных кабинетах лицея: покраска масляными составами полов, дверей, батарей. Частичный ремонт жалюзи.
Корпус Б	Рекреации, (площадь 465,0м ²). Частичный ремонт стен, потолка. Штукатурка	отдельными местами, частичная

	шпатлевка, покраска стен вододисперсионными составами.
Корпус Б	Буфет, (площадь 67,0 м ²). Частичный ремонт стен. Восстановление штукатурки отдельными местами, частичная шпатлевка, покраска стен вододисперсионными составами.
Корпус Б	Санузел (мальчиков) 2 этаж, (площадь 13,8 м ²). Демонтаж ветхой керамической плитки стен и полов. Штукатурка стен. Устройство новой керамической плитки стен. Устройство наливных полов, устройство напольной керамической плитки. Шпатлевка (верхней части) стен, покраска вододисперсионными составами. Ремонт сантехнических перегородок из ЛДСП. Приобретение сушилки для рук электрической сенсорной. Устройство входной двери. Устройство шкафа уборочного инвентаря.
Корпус Б	Спортивный зал (площадь 193,0 м ²). Спортивные раздевалки (М,Ж) (площадь 24,5 м ²). Спортивный зал: Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска масляными составами стен. Раздевалки: Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен вододисперсионными составами.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

В корпусе «Б» требуется проведение следующих работ:

- срочный ремонт вентиляционных каналов. Шесть вентиляционных каналов выходящих на чердачное помещение лица разрушены у основания чердака, засыпаны строительным мусором и не имеют выхода за пределы крыши. Место в кровле, предназначенное для выхода оголовков вентиляционных каналов на улицу, закрыто деревянной обрешёткой и шифером;
- восстановление водосточной системы по периметру здания (водосточная система полностью нарушена, не собирает атмосферные осадки с большей поверхности кровли, не обеспечивает отвод и проток воды, засорена);
- устройство водосточной системы над спортивным залом;
- ремонт разрушенного (более 80%) цоколя по периметру всего здания;
- ремонт разрушенной (100%) отмостки по периметру всего здания;
- восстановление или демонтаж кирпичного навеса над запасным выходом корпуса;
- ремонт разрушенного асфальтового покрытия (более 80%).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования среднего общего образования и дополнительного образования детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся

Наименование здания	Численность обучающихся в одну смену
Корпус «Б»	423 человек

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 571 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, - 122 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 19; количество обучающихся - 571 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 18 классов, 540 обучающихся;

во 2 смену - 1 класс, 31 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 61 человек, 96,2 %;

научных работников - 1 человек, 100%;
инженерно-технических работников – 2 человек, 100 %;
административно-хозяйственных работников - 2 человек, 100%;
производственных работников - 0 человек, 0 %;
учебно-воспитательных работников - 6 человек, 85 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
- 20 человек, 83 %;
к) наличие плана работы организации на 2024 – 2025 учебные годы - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	% оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	0	0	0%	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	
2	Кабинеты иностранного языка	2	2	80%	имеются	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
3	Кабинет физики	1	1	80%	имеются	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
4	Кабинет химии	1	1	85%	имеются	имеется	удовлетворительное	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, 1 типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал (актовый) - имеется, типовое помещение, емкость 100 чел.;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется, емкость - 0 человек,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена, общее количество компьютерной техники - 160 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное, разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 20.06.2024г. выдан комиссией лица. Потребность в спортивном оборудовании: имеется. Основные недостатки: нет;

Потребность в спортивном оборудовании: имеется.

Маты спортивные, 20 штук.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная.

Потребность в замене мебели: комплект-классов – 11шт.; шкаф книжный – 10 шт., шкаф для наглядных пособий - 10 шт., стол компьютерный для учителя - 10 шт., ученические стулья компьютерных классов регулируемые по высоте подставками для ног - 60 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная. Потребность в замене мебели: шкаф плательный – 4 шт.; стулья офисные - 50 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 4 372; фонд учебников – 29 918; 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 105.

Основные недостатки: не достаточная обеспеченность организации учебной и бытовой мебелью.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

- общая площадь участка – 5,408 Га;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников имеются, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - соответствует;

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: асфальтовое покрытие дорожек к зданиям учреждения изношено.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

- общая площадь многофункциональной спортивная площадки, составляет 420 м. кв.

Многофункциональной спортивная площадки оборудована баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой.

Основные недостатки: нет беговых дорожек, нет асфальтного покрытия на территории лицейского двора.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание
Врач (1 чел.)	Педиатрия	0,25 ставки	Договор	Медперсонал - штатные сотрудники ГБУ РО Детская городская поликлиника №2, (договор о сотрудничестве между МОБУ лицеем № 33 и ГБУ РО Детская городская поликлиника №2, от 09.01.2024)
Фельдшер (1 чел.)		1 ставка		

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-006885 оформлена от 25.12.2018г. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026102587741;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

1 медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 5/5 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется,

1 кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 2/5 человека, состояние – удовлетворительное;

1 стоматологический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное,

1 процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 2/2 человека, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется;
(имеется, не имеется)

№	Наименование	Кол-во
1	Тонометр с возрастными манжетами	1
2	Стетофонендоскоп	1
3	Секундомер	2
4	Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)	7
5	Оториноскоп с набором воронок	1
6	Пипетки	10
7	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	1
8	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)одноразовые	1
9	Грелка медицинская	1
10	Пузырь для льда	2
11	Жгут кровоостанавливающий резиновый	3
12	Носилки	2
13	Травматологическая укладка, включающая: шины пневматические (детские и взрослые) вакуумный матрас косынка фиксатор ключицы воротник Шанца (2 размера) жгут кровоостанавливающий перчатки бинт стерильный салфетки стерильные гелевый охлаждающе-согревающий пакет ножницы лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.	1
14	Зонды желудочные разных размеров	4
15	Стол рабочий без тумбы	1
16	Ширма медицинская	2
17	Лампа настольная	2
18	Пинцет	4
19	Корцанг	3
20	Ножницы	3
21	Принтер	1
22	Калькулятор	2
23	Сейф для хранения медикаментов	1
24	Коврик (1 м x 1,5 м)	1
25	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	1
26	Ростомер	1
27	Плантограф	1
28	Ведро с педальной крышкой	1
29	Бикс малый	2
30	Холодильник NORDFROST	1

Основные недостатки: недостаточность оснащения.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в буфете - раздаточной на 92 посадочных места. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % от их общего количества обучающихся 1-4 классов.

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам:

Реквизиты договора	№ договора	Дата	Организация, оказывающая услуги
Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся	№1	13.01.2024	ИП Бондаренко И.К.
Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся	№12	22.01.2024	ИП Бондаренко И.К.

Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся	№13	16.02.2024	ИП Бондаренко И.К.
Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся	№26	29.02.2024	ИП Бондаренко И.К.
Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся	№29	05.03.2024	ИП Бондаренко И.К.
Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся	№31	11.03.2024	ИП Бондаренко И.К.

Основные недостатки: нет;

Хранение продуктов - организовано в столовой МОБУ СОШ № 20, которая является базовой для организации; Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации не оформлены. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется;

№	Наименование	Количество
1	Ванна моечная из нержавеющей стали односекционная	4
2	Пароконвектомат	3
3	Рукоосушитель МИГ BXG-200	3
4	Ванна моечная из нержавеющей стали двухсекционная	6
5	Водонагреватель	3
6	Рукомойник	4
7	Зонт вытяжной пристенный/центральный	4
8	Прилавок для вторых блюд	3
9	Прилавок для первых блюд	3
10	Прилавок нейтральный	4
11	Прилавок для холодных блюд	3
12	Прилавок для приборов	3
13	Стеллаж	10
14	Стол пристенный	5
15	Стол центральный	5
16	Стол для сброса отходов	6
17	Шкаф холодильник с глухой дверью	4
18	Плита 4-х конфорочная	1
19	Плита 2-х конфорочная	1
20	Машина посудомоечная	3
21	Электрокипятильник	3
22	Стол с ванной моечной	3
23	Полка навесная	15
24	Весы эл. порционные	3
25	Шкаф для одежды	9

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: потребность в замене и дополнительном приобретении технологического оборудования для буфетов-раздаточных.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность работников буфетов – раздаточных: имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной

организации: имеется;

к) питьевой режим - устройство стационарного питьевого фонтанчика;

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется:

Реквизиты договора	№ договора	Дата	Организация, оказывающая услуги
Договор на оказание услуг по дезинсекции, дератизации	№ 3	11.01.2024	ООО «Бодрость»
Договор на проведение энтомологического обследованию, акарицидной обработке и контролю эффективности обработки	№ 10	05.02.2024	ИП Левицкий М.В.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

9.А. Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) в наличие 3 шт. бесконтактных термометров, 1 шт. аппаратно - программного комплекса для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц;

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук: в наличие 10 шт. емкостью 1 литр;

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха: в наличие 18 шт. стационарных, 3 шт. переносных;

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов: в достаточном количестве;

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах: в достаточном количестве;

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеется в наличие.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся.

11. Антитеррористическая безопасность объекта:

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от **02.08.2019 № 1006**) от "09" декабря 2019 года оформлен.

б) Акт категорирования от «11» ноября 2019г;

в) Категория объекта: корпус «Б» - третья;

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «11» ноября 2021г;

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 571 человек;

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (оборудованы, не оборудованы / если оборудованы - номер договора. Оборудование кнопкой экстренного вызова

Росгвардии или полиции Имеется. Договор от 29.12.2023 № 908-ТО «Услуги по охране путем экстренного выезда группы задержания войск национальной гвардии по сигналу “Тревога”, поступившему по каналам связи на системы централизованного наблюдения пункта централизованной охраны»;

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана постоянно находящаяся на объекте**) охрана объектов организации осуществляется частными охранниками в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договор по оказанию охранных услуг заключен:

Охранные услуги, ООО "ЧОО Аруус Единство". ЛО56-00106-61/00023177 от 23.10.2013, до 23.10.2028, Контракт № 67 на оказание охранных услуг от 21.11.2023;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии Да (ДА/НЕТ);

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты системами видеонаблюдения объект в корпусе «Б» оборудован; Системами охранного телевидения объекты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием, телефона АТС, КТС;

(указать способ связи: **если нет кнопка экстренного вызова**, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована: корпус «Б» - высотой 1,6м., материал - металлический профиль толщиной 1,6 мм; обеспечивает несанкционированный доступ; турникет в здании отсутствует;

освещение территории имеется (недостаточное);

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования):

№п/п	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории) с учётом категории объекта (территории)
25 а)	оснащение объектов (территорий) системой охранной сигнализации;
25 в)	оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
25 г)	оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и подписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и аппаратно-программный комплекс «Андромеда» обеспечивающий звуковое и голосовое сопровождение;

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, но требует модернизации;

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные работники за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

Основные недостатки: Не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется в теплоцентрали, состояние удовлетворительное. Опрессовка отопительной системы корпусов организации проведена: акт № 4 от 11.04.2024. на гидравлические испытания трубопровода внутренней системы отопления, акт № 5 от 11.04.2024. на гидравлические испытания наружной системы отопления.

14 Режим воздухообмена в помещениях корпуса «Б» организации не соблюдается. Шесть вентиляционных каналов выходящих на чердачное помещение лица разрушены у основания чердака, засыпаны строительным мусором и не имеют выхода за пределы крыши. Место в кровле, предназначенное для выхода оголовков вентиляционных каналов на улицу, закрыто деревянной обрешёткой и шифером. Требуется срочный ремонт части кровли и вентиляционных каналов. Состояние системы вентиляции не обеспечивает соблюдение установленных норм.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно МУП «Управление «Водоканал». Договор №59-ВК от 29.12.2023 «Услуги по водоснабжению и водоотведению».

16. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

17. Канализация находится в удовлетворительном состоянии.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33 к новому 2024 - 2025 учебному году **ГОТОВО**.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

а)

№п/п	Не выполненные рекомендации межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) согласно Постановлению правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006:
1	25 а) оснащение объектов (территорий) системой охранной сигнализации;
2	25 в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
3	25 г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

б)

№п/п	Предписание Роспотребнадзора № 52 от 27.03.2023, срок исполнения 02.04.2025 (с учетом предоставления отсрочки исполнения на 1 год):
1	Покрытие проходов и дорожек на территории корпуса Б не должно иметь дефектов, п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

в)

№п/п	Предписание Роспотребнадзора № 123 от 06.06.2023, срок исполнения 01.10.2024:
1	Привести покрытие дорожек, в т.ч. по периметру здания в соответствие с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

г)


№п/п	Решение суда от 07.05.2024 Дело № 2-2557/2024 по исковому заявлению истца прокурора г. Таганрога к МОБУ лицей №33 (корпус Б), Администрации г. Таганрога об обязанности устранить нарушение законодательства в сфере антитеррористической защищенности образовательного учреждения охраны здоровья несовершеннолетних, третье лицо: Управление образование г. Таганрога:
1	Оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
2	Оснастить объект охранной сигнализацией;
3	Оборудовать на 1-м этаже помещение на для охраны на объекте;
4	Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами на объекте;
5	Оборудовать объект системой видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения, обеспечивающей непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца;
6	Устранить дефекты в виде трещин, сколов, обломков отмостки и цоколя объекта путем проведения ремонтных работ по восстановлению целостности отмостки и цоколя фундамента по периметру здания.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


- руководителю образовательной организации в срок до 01.09.2024 разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
- в период с 01.08.2024 по 31.08.2025 организовать работу по устранению выявленных нарушений;
- в срок до 31.08.2025 представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:



(роспись) В.В. Стаценко
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(роспись) С.Г. Чебанова
(инициалы, фамилия)



(роспись) Е.В. Бузунова
(инициалы, фамилия)



(роспись) Н.Н. Шведова
(инициалы, фамилия)


(роспись) Е.А. Терлыч
(инициалы, фамилия)


(роспись) И.И. Попова
(инициалы, фамилия)


(роспись) В.С. Демченко
(инициалы, фамилия)


(роспись) В.В. Герасимов
(инициалы, фамилия)


(роспись) М.Н. Усанов
(инициалы, фамилия)

Директор МОБУ лицей № 33


(роспись) Еретенко Т.Г.
(инициалы, фамилия)

